

報道関係者各位

2007年4月17日

LITEON 正規代理店 株式会社リンクスインターナショナル

Windows Vista 対応！世界最速、書き込み速度 20 倍速 外付けスーパーマルチドライブ「LH-20A1PX」日本語版発売

LITEON 正規代理店 株式会社リンクスインターナショナル(本社:東京都千代田区、代表取締役:川島義之)は、Windows Vista 対応！世界最速 20 倍速、外付けスーパーマルチドライブ「LH-20A1PX」日本語版を 2007 年 4 月 21 日より、全国の PC パーツ専門店にて発売開始いたします。

LITEON「LH-20A1PX」日本語版は、DVD±R(1層)の書き込み速度が世界最速の 20 倍速に対応した外付けスーパーマルチドライブです。インターフェイスは、USB2.0 を搭載。バッファアンダーランエラーを防ぐ SMART-BURN 機能、高速リッピングを可能にする SMART-X 機能など LITEON 独自機能により早くて安定した高品質の書き込みを実現致します。Blu-ray を除く、全てのメディアに対応した信頼性の高い、ハイパフォーマンスを発揮するスーパーマルチドライブになります。



書き込み速度は、DVD±R20 倍速、DVD-RAM12 倍速、DVD±R DL8 倍速、DVD+RW8 倍速、DVD-RW6 倍速、CD-R48 倍速、CD-RW32 倍速。読み込み速度は、DVD-ROM16 倍速、CD-ROM48 倍速。高速ライティングを実現しています。

メディアに合わせて記録速度を自動調整する SMART-BURN テクノロジー、音楽 CD のリッピングなどに読み出し速度を調節しエラーを抑える SMART-X、記録しながらメディアの状態をチェックし、レーザー出力を調整するランニング OPC など LITEON 独自の機能を備えております。また、振動吸収システムにより最新の書き込み技術で、安定した高速ライティングを実現しています。品質については、MTBF(平均故障間隔)70000 時間という優れた耐久性を持ちます。

サイズは 165(幅)×58(高)×192(奥行)mm。重さは 1.3kg。付属品は nero OEM 版を同梱しています。

LH-20A1PX 製品特徴

書き込み速度は世界最速の 20 倍速

DVD±R(1層)の書き込み速度が世界最速の20倍速に対応。早くて安定した高品質の書き込みを実現致します。

SMART-BURN テクノロジー

AI 自動適応制御技術により、バッファアンダーランを防ぎ、ライティングメディアの品質を自動的に確認し、最適なライティングスピードに制御することにより、書き込み品質を確保します。

SMART-X テクノロジー

音楽 CD などのリッピング時に、適切な読み出し速度を自動的に設定し、読み出しエラーを最小限に抑えた、高速リッピングを実現します。

ランニング OPC 機能

書き込みながら実際のディスクの表面状態に合わせて、レーザーパワーをコントロールするオプティマル・パワー・キャリブレーション(Optimal Power Calibration) を採用し、ライティングの信頼性を高めます。

振動吸収システム

振動吸収機構を内蔵することにより、安定した書き込み、読み込みを実現します。

対応メディア

DVD+R、DVD+RW、DVD-R、DVD-RW、DVD+R DL、DVD-R DL、DVD-RAM、DVD-ROM、CD-RW、CD-ROM

MTBF (平均故障間隔) 70,000 時間

ある機器やシステムが故障するまでの時間の平均値です。使用を開始、あるいは故障回復から、次に故障するまでの平均時間と考えられます。稼働時間の和をその間に生じた故障回数で割った値として、機器やシステムの安定性の指標として使用されます。値が大きいほど故障間隔が長く、安定したシステムとなります。

Orange Book に準拠

Part 2 CD-R Volume 1

Part 2 CD-R Volume 2 Multi Speed

Part 3 CD-RW Volume 1 (1×、2×、4×)

Part 3 CD-RW Volume2 : High Speed

Part 3 CD-RW Volume 3 : Ultra Speed

読み込み適合フォーマット

CD-DA、CD-ROM、CD-ROM/XA、Photo-CD、Multi-session、Karaoke-CD、Video-CD、CD-I FMV、CD Extra、CD Plus、CD-R and CD-RW、CD/DVD サイズは 8cm と 12cm に対応

Variable Packet、TAO、SAO、DAO、Random Access time、Incremental 対応

sequential recording、restricted overwrite、Layer Jump recording、
Raw Mode burning&Over-Burn 対応

LH-20A1PX SPEC

型番	LH-20A1XP	
インターフェイス	USB2.0	
ベゼル	ブラック	
ディスクローディング方式	トレイ式	
タイプ	外付け	
電源	DC 電源	
対応 OS	Windows 2000 / XP	
推奨動作環境	CPU: Pentium4 1.3GHz 以上、メモリー: 256MB 以上、HD: 650MB	
バッファ容量	2MB	
外形寸法	165(W) × 58(H) × 192(D)mm	
重さ	1.3kg	
アクセスタイム	DVD: 160ms CD: 160ms	
MTBF (平均故障間隔)	70,000 時間	
使用温度/湿度範囲(/%)	5 ~ 35 / 15 ~ 80%	
メディア	最大書込速度	最大読取速度
DVD-RAM	12 倍速	16 倍速
DVD+R DL	8 倍速	16 倍速
DVD-R DL	8 倍速	16 倍速
DVD+R	20 倍速	16 倍速
DVD-R	20 倍速	16 倍速
DVD+RW	8 倍速	16 倍速
DVD-RW	6 倍速	16 倍速
CD-R	48 倍速	48 倍速
CD-RW	32 倍速	48 倍速
CD-ROM	---	48 倍速
DVD-ROM	---	16 倍速
付属品	電源ケーブル、USB2.0 ケーブル、専用縦置きスタンド	
付属ソフト	nero OEM 版 (Nero Express 7 Essential/Nero ShowTime 3 Essential/Nero Vision 4 Essential Nero Recode 2 Essential/InCD 5 Essential/Nero PhotoSnap Express 4/ドライバー & マニュアル) Windows Vista へ Nero 7 をインストールされる際のご注意 Windows Vista に Nero 7 Essentials をインストールする場合の手順	

LH-20A1PX 発売詳細

-発売日

2007年4月21日

-製品名称

LH-20A1PX

-店頭予想売価

7.980円前後(税込)(OPEN)

-製品高解像度

<http://www.links.co.jp/html/press2/image/LH-20A1PX.jpg>

<http://www.links.co.jp/html/press2/image/LH-20A1PX-pk.jpg>

-リリース PDF

<http://www.links.co.jp/html/press2/image/LH-20A1PX.pdf>

製品の仕様と情報は、予告なく変更される可能性があります。

読者からのお問い合わせ先:

株式会社リンクスインターナショナル
営業部: TEL:03-5812-5820 FAX:03-5812-5821
東京都千代田区外神田 6-14-3 神田 KSビル 1F
URL: <http://www.links.co.jp>

報道関係のお問い合わせ先:

株式会社リンクスインターナショナル
広報担当 地挽 まゆみ
TEL:03-5812-6146 FAX:03-5812-6156
東京都千代田区外神田 6-14-9 秋葉原 MFビル 3F
E-mail: jibiki@links.co.jp
URL: <http://www.links.co.jp>