

報道関係者各位

2007年3月15日

Antec 正規代理店 株式会社リンクスインターナショナル

**ディレクテッドエアフローで優れた冷却効果！
特殊な二重構造、シリコンパッド搭載の静音仕様！
USB2.0 と eSATA 接続採用 3.5 インチ HDD ケース「MX-1」発売開始**

Antec 正規代理店 株式会社リンクスインターナショナル(本社:東京都千代田区、代表取締役:川島 義之)は、優れた冷却効果と特殊な二重構造、シリコンパッド搭載の静音仕様の USB2.0 と eSATA インターフェイス接続採用 3.5 インチ HDD ケース「MX-1」を 2007 年 3 月 24 日より、全国の PC パーツ専門店にて発売開始いたします。

Antec 社製「MX-1」は、インターフェイスに USB2.0 と eSATA 接続を採用したシリアル ATA 対応 3.5 インチ HDD ケースになります。過熱しがちな HDD をクールに保ち、パフォーマンス性能を最大限に発揮いたします。

ケース内部にはアコースティカルノイズが 22dB 以下と静音性に優れた Antec オリジナルのプロアーファンを搭載。新鮮な空気を循環させるディレクテッドエアフローにより、HDD の温度を最大で約 15 度下げることが可能です。静かに強力に HDD を冷却いたします。

HDD 設置部分には、防振用のビルトインシリコンパッドを搭載しています。外部からの衝撃や発生する HDD の振動ノイズを軽減。本体のフレーム部分にはグラスファイバーフレームを採用することにより、強度を高めました。さらに、上下のパネルにプラスチックとアルミニウムを組み合わせた特殊な二重構造を採用。発生するファンや HDD のノイズを抑えます。

インターフェイスは、USB2.0 および eSATA を搭載。USB2.0 は 480Mbps、eSATA は 3Gbps と高速なデータ転送が可能です。対応 HDD は、シリアル ATA 対応 3.5 インチ HDD、対応 HDD 容量は 750G まで。同梱されており、スタンドにて、縦置きにすることも出来ます。



MX-1 製品特徴

ディレクテッドエアフローで優れた冷却効果

新鮮な空気を循環させるディレクテッドエアフローにより、HDD の温度を最大で約 15 度下げることが可能です。過熱しがちな HDD をクールに保ちます。

特殊な二重構造を採用した遮音パネルを搭載

上下のパネルにプラスチックとアルミニウムを組み合わせた特殊な二重構造を採用しています。発生するファンや HDD のノイズを抑えます。

グラスファイバーフレーム採用により強度向上

本体のフレーム部分にはグラスファイバーフレームを採用することにより、強度を高めています。

静音性能に優れたプロアーファン搭載

アコースティカルノイズが、22dBA 以下と静音性に優れた Antec オリジナルのプロアーファンを搭載しています。静かに強力に HDD を冷却いたします。

ビルトインシリコンパッドが HDD のノイズを吸収

HDD 設置部分には、防振用のビルトインシリコンパッドを搭載しています。外部からの衝撃や発生する HDD の振動ノイズを軽減いたします。静かに確実に HDD を守ります。

インターフェイスは USB2.0 と eSATA を装備

インターフェイスは、USB2.0 および eSATA を搭載。USB2.0 は 480Mbps、eSATA は 3Gbps と高速なデータ転送が可能です。対応 HDD は、シリアル ATA 対応 3.5 インチ HDD。対応 HDD 容量は 750G まで対応。同梱されてますスタンドにて、縦置きにすることも出来ます。

IDE 接続の 3.5 インチ HDD には対応していません。予めご了承下さい。

eSATA 接続用に eSATA PCI スロット が同梱されています。

環境にも優しい RoHS 指令適合！

Pb(鉛)フリー、RoHS 指令適合製品です。EU が規定している環境に有害とされる規制物質、鉛、カドミウム、水銀、六価クロム、および特定臭素系難燃剤の PBB、PBDE を含有しない、環境に優しい製品です。

Antec Quality 安心保証！

Antec は新製品に製造上の不良または部品の不良に起因する欠陥がないことを保証します。Antec LED ライト関連製品は保証期間は 1 年間です。その他の Antec 製品については、新品の場合、購入日から 3 年間の部品・修理保証が提供されます。

MX-1 製品 SPEC

| | |
|--------------------|--|
| 型番 | MX-1 |
| 接続インターフェイス | eSATA / USB2.0 |
| 対応 HDD | シリアル ATA 対応 3.5 インチ HDD |
| 対応 HDD 容量 | 750G まで対応 |
| 低格電圧 | DC12V |
| 入力電流 | 0.08A(Max) |
| 入力電力 | 1W |
| ファンスピード | 1200rpm ± 10% |
| エアフロー | 0.09m ³ /min(3.256CFM) |
| 静圧 | 1.724mm-H ₂ O(0.068inch-H ₂ O) |
| MTBF(25 or 77 ° F) | 35.000 時間 |
| アコースティカルノイズ | 22.0dBA(Max) exposed |
| 対応 OS | Windows 2000 / XP / ME / Vista |
| サイズ | W150 × D180 × H85mm |
| 重さ | 650g |
| 付属品 | USB2.0 ケーブル、eSATA ケーブル、eSATA PCI スロット、AC アダプター、電源コード、専用スタンド、ネジ |

MX-1 発売詳細

-発売日

2007年3月24日

-製品名称

MX-1

-店頭予想売価

8,000円(税込)(OPEN)

-製品高解像度

- ・正面斜めの画像: http://www.links.co.jp/html/press2/image/mx1_01big.jpg
- ・正面画像: http://www.links.co.jp/html/press2/image/mx1_02big.jpg
- ・フレーム画像: http://www.links.co.jp/html/press2/image/mx1_03big.jpg
- ・正面斜め画像: http://www.links.co.jp/html/press2/image/mx1_05big.jpg
- ・内部ファン画像: http://www.links.co.jp/html/press2/image/mx1_08big.jpg
- ・パッケージ画像: <http://www.links.co.jp/html/press2/image/mx1box.jpg>

-リリース PDF

<http://www.links.co.jp/html/press2/image/mx1.pdf>

製品の仕様と情報は、予告なく変更される可能性があります。

読者からのお問い合わせ先:
株式会社リンクスインターナショナル
営業部: TEL:03-5812-5820 FAX:03-5812-5821
東京都千代田区外神田 6-14-3 神田 KSビル 1F
URL: <http://www.links.co.jp>

報道関係のお問い合わせ先:
株式会社リンクスインターナショナル
広報担当 地挽 まゆみ
TEL:03-5812-6146 FAX:03-5812-6156
東京都千代田区外神田 6-14-9 秋葉原 MFビル 3F
E-mail: jibiki@links.co.jp
URL: <http://www.links.co.jp>