

報道関係者各位

2007年12月3日
株式会社リンクスインターナショナル

3色ベゼル同梱！65種類メモリカード対応&USBコネクタ搭載の 内蔵型カードリーダー SFD-321F/T5UJR-3BEZEL 発売 ～高速大容量のSDHC対応！マイクロSDカードもそのまま読み書きできます～

株式会社リンクスインターナショナル(本社:東京都千代田区、代表取締役:川島 義之)は、3色ベゼル同梱、65種類メモリカード対応&USBコネクタ搭載の内蔵型カードリーダーSFD-321F/T5UJR-3BEZELを2007年12月8日より、全国のPCパーツ専門店にて発売開始いたします。

SFD-321F/T5UJR-3BEZELは、3色ベゼル付き内蔵型65種類対応カードリーダーです。PCケースの色に合わせて、ベゼルを簡単に取り替えることができる内蔵型カードリーダーです。

対応メモリカードは、コンパクトフラッシュ(CF)/マイクロドライブ(MD)系14種類、メモリスティック(MS)系21種類、マイクロSDカード(MicroSD)/T-Flash系3種類、SD/miniSD/マルチメディアカード(MMC)系23種類、スマートメディアカード(SM)/xDピクチャーカード系4種類、合計65種類のメモリカードに対応しています。様々なメモリカードを使用することができます。



携帯電話などに使用されているマイクロSD(MicroSD)も変換アダプタ無しで、そのまま利用できます。さらにUSBコネクタも搭載していますので、USBメモリなどUSB周辺機器も利用できます。



最新のSDHC規格を含むすべてのカード規格(SD1.1/SD2.0、MMC4.1/MMC4.2、CF4.0 DMAモード、XD1.2)に対応しています。最新のメモリカードでも安心してご利用できます。またSDHC規格のメモリカードを利用すれば、大容量で高速なデータ読み書きを実現できます。

安心してご利用いただけるように、各種ハードウェア、OS、メモリカードの様々な検証を行い、厳しい品質基準をクリアしています。また外部シールドやメモリカードスロットを強化しています。メモリカード挿入時、いつも正しい方向へ挿入できる構造設計を採用しています。本体およびメモリーカードの破損を防ぎ、MTBF50000時間を実現しています。

各種最新OSのWindows Vistaに対応しています。MacOSでもご利用いただけます。USBヘッダーピンに接続するだけで、利用できるプラグ&プレイ機能に対応しています。

型番は、SFD-321F/T5UJR-3BEZEL。サイズは、101.6(幅) × 92(奥行) × 25.4(高さ)ミリ。重量は、155g。接続は、マザーボードの USB ヘッダーピン接続。搭載スロットは、SmartMedia スロット x 1、SD/MMC スロット x 1、MicroSD スロット x 1、CFTypeI/TypeII スロット x 1、MS/MS Duo スロット x 1、USB2.0 スロット x 1 です。3 色ベゼル(スーパーホワイト/シルバー/ブラック)を同梱しています。

3 色ベゼル付き内蔵型 65 種類対応カードリーダー製品特徴

3 色ベゼル付き！PC ケースに合わせて交換できる

3 色ベゼル(スーパーホワイト/シルバー/ブラック)を同梱しています。PC ケースの色に合わせてベゼルの色を簡単に取替えることができます。便利で安心の内蔵型カードリーダーです。 本体には、ブラックベゼルが装着されています。

65 種類のメモリカード対応

コンパクトフラッシュ(CF)/マイクロドライブ(MD)系 14 種類、メモリースティック(MS)系 21 種類、マイクロ SD カード(MicroSD)/T-Flash 系 3 種類、SD/miniSD/マルチメディアカード(MMC)系 23 種類、スマートメディアカード(SM)/xD ピクチャーカード系 4 種類、合計 65 種類のメモリカードに対応しています。

MicroSD をそのまま読み書きできる

5 つのメモリカードスロットを搭載しています。携帯電話などに使用されているマイクロ SD(MicroSD)も変換アダプタ無しで、そのまま利用できます。さらに USB コネクタも搭載していますので、USB メモリなど USB 周辺機器も利用できます。

高容量も OK！SDHC など最新規格対応！

最新の SDHC 規格を含むすべてのカード規格に対応しています。SD1.1/SD2.0、MMC4.1/MMC4.2、CF4.0 DMA モード、XD1.2 に対応しています。最新のカードでも安心してご利用できます。SDHC を利用すれば高容量で高速なデータ読み書きを実現できます。

従来より高速な転送速度を実現！

高速なデータ転送に対応しています。データ処理時間を大幅に短縮いたします。接続は 480Mbps の USB2.0 規格に対応しています。

高い互換性！各社メモリカード検証済み

安心してご利用いただけるように、各種ハードウェア、OS、メモリカードの様々な検証を行い、厳しい品質基準をクリアしています。高度な品質基準に基づいた設計構造になっています。

高耐久性 MTBF:50000 時間

安心してご利用いただけるように、外部シールドやメモリカードスロットを強化しています。メモリカード挿入時、いつも正しい方向へ挿入できる構造設計を採用しています。本体およびメモリーカードの破損を防ぎます。MTBF:50000 時間を実現しています。

最新の Windows Vista や MacOS に対応

安心してご利用いただけるように、最新 OS の Windows Vista に対応しています。MacOS でもご利用いただけます。USB ヘッダーピンに接続するだけで、利用できるプラグ & プレイ機能に対応しています。

3色ベゼル付き内蔵型 65種類対応カードリーダー対応機種

製品名	3色ベゼル付き内蔵型 65種類対応カードリーダー
型番	SFD-321F/T5UJR-3BEZEL
インターフェイス	USB2.0/USB1.1 対応 マザーボード USB ヘッダーピンに接続して利用
対応機種	USB インターフェース搭載の PC/AT 互換機(DOS/V)機種 マザーボード上に空きの USB ヘッダーピンがあること
対応 OS	Windows Vista Windows XP Windows 2000 Windows 98SE (ドライバが必要) Mac OS9.2 以降
Windows98 SE 用ドライバ	http://www.links.co.jp/html/press2/t5udrive.zip
65種類対応メモ리카ード	コンパクトフラッシュ (CF) / マイクロドライブ (MD)系 14種類 CF Typel CF Typell IBM MD Magicstor MD Hitachi MD Ultra CF Extreme CF Extreme CF Extreme CF Elite Pro CF i-Pro CF CF Pro WA CF PlatinumII CF Platinum メモリースティック (MS)系 21種類 MS MS PRO Extreme MS Pro Ultra MS Pro PlatinumII MS Pro Platinum MS Pro HS MG MS Pro HS MS Pro MG MS MS Rom MG MS Pro MS Select MS Duo MS PRO Duo Extreme MS Pro Duo Ultra MS Pro Duo PlatinumII MS Pro Duo HS MG MS Pro Duo HS MS Pro Duo MG MS Duo MG MS Pro Duo MS Micro(M2) 別途アダプタが必要です。アダプタは各メディアの同梱品をご使用ください。
	マイクロ SD カード (MicroSD) / T-Flash 系 3種類
	MicroSD T-Flash Ultra MicroSD
	SD / miniSD / マルチメディアカード (MMC)系 23種類

	SD HS SD Extreme SD Extreme SD Ultra SD Ultra SD SD Pro SD Super SD Elite Pro SDHC Ultra SDHC SDHC Professional SDHC PlatinumII MMC HS MMC RS MMC DV RS MMC MMC mobile MMC plus MMC micro MiniSD HS MiniSD Ultra MiniSD 別途アダプタが必要です。アダプタは各メディアの同梱品をご使用ください。
	スマートメディアカード (SM) / xD ピクチャーカード系 4 種類
	SM SM Rom xD H-type xD M-type
スロット	SmartMedia スロット x 1 SD/MMC スロット x 1 MicroSD スロット x 1 CFTypeI/TypeII スロット x 1 MS/MS Duo スロット x 1 USB2.0 スロット x 1
対応規格	SDHC 対応 SD1.1/SD2.0 対応 MMC4.1/MMC4.2 対応 CF4.0DMA モード対応 XD1.2 仕様に適合
サイズ	101.6(幅) × 92(奥行) × 25.4(高さ)ミリ
重量	155g
ケーブル長	45センチ
アクセス LED	グリーン(アクセス時に点灯)
温度	0 ~ 40 (動作時) / -20 ~ 60 (非動作時)
湿度	20 ~ 80% (動作時) / 0 ~ 90% (非動作時) 温度 0 ~ 55、湿度 20 ~ 80% (結露しないこと)
パネル色	ブラック(本体に装着済み)、スーパーホワイト、シルバー
電源電圧	DC5V(USB バスパワー)最大 500mA
付属品	本体、ネジセット、簡易マニュアル、スーパーホワイトベゼル、シルバーベゼル
ご注意	各カードの著作権保護機能には対応していません。 アダプタは各メディアの同梱品をご使用ください。 SD/MMC スロットと MicroSD スロットを同時に使用することはできません。 携帯電話のデータ保存形式によってはデータが転送できない場合があります。 本製品の使用、または故障により生じたデータ損失等の損害につきましては、いかなる責任も負いかねます。予めご了承下さい。 記載されている会社名、製品名は各社の商標および登録商標です。 製品のデザイン、仕様は予告なしに変更する場合があります。

特筆事項	RoHS 指令適合
安全規格	CE (EMI/ESD 含む)、MIC (韓国の安全規格)
MTBF	50000 時間

3 色ベゼル付き内蔵型 65 種類対応カードリーダー 検証資料

・ハードウェアと OS 検証資料 (PDF)

Windows98 ~ Vista64bit、MacOS9.2 ~ EMac10.4、Fedora5 などのハードウェアと OS の検証資料です。

・各種マザーボード検証資料 (PDF)

様々なチップセットと BIOS の各マザーボードで、メモリカードを読み書きする検証資料です。

・各種メモリカードのパフォーマンス検証資料 (PDF)

同一環境にて、各メモリカードのベンチマークをテストした検証資料です。

・各種メモリカードのフォーマット検証資料 (PDF)

各種メモリカードのノーマル、クイックフォーマットなどの検証資料です。

・プラグインテスト検証資料 (PDF)

各種メモリカードのスリープモードテストやライトプロテクトなど各種検証資料です。

・CF パフォーマンス検証資料 (PDF)

各種 CF カードのベンチマークをテストした検証資料です。

3色ベゼル付き内蔵型 65種類対応カードリーダー発売詳細

-発売日

2007年12月8日

-製品名称

SFD-321F/T5UJR-3BEZEL

-店頭予想売価

2380円前後(OEPN)

-製品高解像度

<http://www.links.co.jp/html/press2/card10.jpg>

<http://www.links.co.jp/html/press2/card14.jpg>

-製品ページ

<http://www.links.co.jp/html/press2/sfd321ft5u.html>

製品の仕様と情報は、予告なく変更される可能性があります。

読者からのお問い合わせ先:

株式会社リンクスインターナショナル
営業部: TEL:03-5812-5820 FAX:03-5812-5821
東京都千代田区外神田 6-14-3 神田 KSビル 1F
URL: <http://www.links.co.jp>
e-mail: support@links.co.jp

報道関係のお問い合わせ先:

株式会社リンクスインターナショナル
広報担当 地挽 まゆみ
TEL:03-5812-6146 FAX:03-5812-5821
東京都千代田区外神田 6-14-3 神田 KSビル 1F
E-mail: jibiki@links.co.jp
URL: <http://www.links.co.jp>