

iCharge Series Product information



株式会社リンクスインターナショナル

LINKS INTERNATIONAL CO.,LTD.

〒101-0021東京都千代田区外神田6-14-3神田KSビル1F

TEL:03-5812-5820 FAX:03-5812-5821

E-mail: icharge@links.co.jp

URL:<http://www.links.co.jp>

iCharge:<http://icharge.links.co.jp>

目次

- iChargeって何？ P.3
 - iCharge Lite/DX/PICO 製品スペック P.4.5.6
 - iChargeノベルティ提供概要 P.7.8.9
 - メディア掲載履歴(一部) P.10
 - 会社概要 P.11
-

iChargeって何？

- ソーラーパネル付で場所選ばずどこでも充電
- 携帯性に優れたコンパクトサイズ
- ケータイ、音楽プレイヤー、携帯ゲーム機などに対応
- 自分のライフスタイルに合わせて選べるカラーバリエーション
- 充電残量を確認できるLED搭載
- 繰り返し300～500回使用可能

充電方法は①太陽 ②AC ③USBの3種類



残りの蓄電残量がわかるLED搭載

緑:70-100% オレンジ:30-70% 赤:0-30%



<製品充電方法>

図の丸部分を充電したい製品に合わせてコネクタを変更するだけで、さまざまなモバイル機器へ充電できます。専用の保護袋が付属しています。その中に自分の使っているモバイル機器のコネクタを入れてください。いつでもどこでも必要な時に充電できます。

これでバッテリーを気にして使用しなくてもOK!

iCharge Lite Spec



●各社ケータイ電話 / iPod / iPod Touch / iPhone 3G/3GSに対応！

- 容量:750mAh
- 店頭売価:¥2,980-(税込)
- 本体材質:プラスチック
- サイズ:90mm x 30mm x 17mm
- 重さ:約45g
- 最大出力/最大入力:5.5V/700mA / 5.5V/450mA
- 制御装置:過充電、過放電、過電流保護
- バッテリー形式:リチウムポリマー
- ソーラーパネル形式:単結晶シリコン
- パネル出力特性:最大5.4V/55mA
- 入出力インターフェース:miniUSB端子
- 安全規格:CE取得
- 本体充電時間 USBポート:約2時間 ACアダプタ:約2時間 ソーラーパネル:約13時間
- 本体製品寿命:約500回
- 付属品ご紹介(下記参照)



iCharge DX Spec



●各社ケータイ電話 / iPod / iPod Touch / iPhone 3G/3GS
PSP / DSLite / DSi / DSiLL / PocketWiFi / XPERIA 対応！

- 容量:1350mAh
- 店頭売価:¥5,980-(税込)
- 本体材質:プラスチック
- サイズ:107.5mm x 51.5mm x 15.3mm
- 重さ:約80g
- 最大出力/最大入力:5.5V/700mA / 5.5V/600mA
- 制御装置:過充電、過放電、過電流保護
- バッテリー形式:リチウムポリマー
- ソーラーパネル形式:単結晶シリコン
- パネル出力特性:最大5.3V/63mA
- 入出力インターフェース: 出力:USB端子 入力:miniUSB端子
- 安全規格:CE取得
- 本体充電時間 USBポート:約3時間 ACアダプタ:約2時間 ソーラーパネル:約13時間
- 本体製品寿命:約500回
- 付属品ご紹介(下記参照)



iChargeはノベルティとして最適です！



- 今までのありきたりのノベルティにはもう飽きた・・・
- 渡して嬉しい、貰って嬉しいノベルティを作成したい！
- 長く使用し続けてもらえるノベルティを作成したい！
- 細部までこだわって作成したい！



※敬称略

iCharge ノベルティ作成詳細



□ ①既存在庫使用生産

ロット499pcsまでが対象。
小ロットからの作成になるため弊社既存販売在庫を使用。

>メリット

- ・小ロットから生産が可能
- ・本体カラーアソートが可能
- ・納品までの期間が短い(構成から2週間程度)

>デメリット

- ・弊社メーカーLogoの印字が消せない
- ・弊社既存在庫完売時の生産が不可(入荷次第の生産)



ココへLogoが入ります

□ ②受注発注生産(生産国:中国)

ロット500pcs以上が対象。ロット1000pcs以上にて
本体カラーの指定作成が可能。

>メリット

- ・自由なデザインができる
- ・パッケージの変更ができる
- ・付属品のカスタマイズができる

>デメリット

- ・納品までに45日前後の期間が必要

※その他共通条件 ①校正代金として、別途¥10,000-の費用発生 ②保証期間は納品日から6ヶ月、すべて不良品交換対応

□ 発注から納品までのスケジュールシミュレーション




ロット数	データ入稿	校正	校了	納品	合計
499pcs以内	10日	10日	10日	10日	約20日前後
500pcs以上	15日	15日	30日	10日	約45日前後

※一般的な構成を元に作成したスケジュール目安になりますので、必ずしもこのスケジュール通りとは限りません。正確な納期は発注時担当者へ御確認ください。

iCharge ノベルティ作成詳細




□ 名入れ範囲



インクジェット印刷最大範囲
(95mm x 32mm)

シルク印刷最大範囲
(71mm x 32mm)



インクジェット印刷最大範囲
(82mm x 22mm)

シルク印刷最大範囲
(64mm x 22mm)

□ 入稿データ説明

- ①システムはWindowsで製作してください。
- ②アプリケーションはイラストレータで、互換性が高いようにイラストレータ9形式、EPS形式を推奨致します。
- ③入稿データはすべてアウトラインをかけ、CMYKでご入稿ください。

会社概要



- **会社名:株式会社リンクスインターナショナル**
- **設立:1999年10月**
- **代表者:代表取締役 川島 義之**
- **従業員:30名**
- **事業内容:PCパーツおよびパソコン関連製品の代理業務**
- **主要取引銀行:三井住友銀行 神田支店、三菱東京UFJ銀行秋葉原支店**

<関連会社>

- **会社名:際賽輪貿易(上海)有限公司(通称:リンクス上海)**
LINKS INTERNATIONAL (SHANGHAI) CO., LTD.
- **設立:2007年4月20日**
- **代表者:董事長兼総経理川島義之**
- **株主構成:株式会社リンクスインターナショナル(100%)**
- **事業内容:PCパーツ及びパソコン関連製品の代理店事業**