

報道関係者各位

2008年10月2日  
株式会社リンクスインターナショナル

## ATX規格のマザーボードと電源を搭載できる、フロント電源設計！ バックライト付き表示ディスプレイ搭載 PC ケース、NS-600TK-B 発売

株式会社リンクスインターナショナル(本社:東京都千代田区、代表取締役:川島 義之)は、鏡のようなハーフミラー仕上げのフロントデザイン採用、バックライト付き表示ディスプレイ搭載 PC ケース NS-600TK-B を 2008 年 10 月 11 日より、全国の PC パーツ専門店にて発売開始いたします。

NS-600TK-B は、鏡のようなハーフミラー仕上げのフロントデザインを採用し、多機能なバックライト付き表示ディスプレイを搭載しております。また、電源ユニットをケース前面下部に設置する特殊設計により、MicroATX サイズながら、ATX 規格のマザーボードと電源を搭載できる新しい PC ケースです。拡張性においても従来の MicroATX ケースと比べ、優れた拡張性をもちます。

PC ケース内の熱対策として、通気窓をケースの左サイドパネル、右側、上側、下側にそれぞれ 1 つずつ設置し、吸気として利用する下部通気窓はホコリの侵入を防ぐシートを装備しています。背面には 60mm ファンを 2 基、右サイドパネルには電源の排気を排出する 80mm ファンを 1 基搭載しています。



表示ディスプレイには、ケース内温度表示機能、ファンコントロール機能、時計表示、PC 起動時間表示、アラーム機能、バックライト ON/OFF 切替機能を備えております。また開閉カバーをフロントアクセス部分、5 インチベイと 3.5 インチベイ部分に備えております。ドライブを搭載しても優れたデザインを保ちます。

利用可能なドライブベイは 5 インチ×2、3.5 インチ×1、3.5 インチシャドウ×2。拡張スロット×7。本体サイズは 140(幅)×450(奥行き)×360(高さ)ミリ。重さは 5.0Kg。搭載可能な電源規格は ATX、マザーボード規格は ATX、Micro ATX。フロントポートは USB2.0 コネクタ×2、Audio in/out×1(HD Audio 対応)です。

## ■□ NS-600TK-B 製品特徴

### オレンジバックライト表示ディスプレイ

さまざまな機能を搭載しております。①ケース内温度表示機能(任意の場所にセンサー設置可能)、②ファンコントロール機能(設定温度に応じた背面ファンの速度切替が可能)、③時計表示(24時間表示)、④PC起動時間表示、⑤アラーム機能(タイマー式/ブザー&LCDバックライト点滅)、⑥バックライト ON/OFF 切替機能

### ハーフミラー仕上げの高級感

まるで鏡のようなハーフミラー高級仕上げです。バックライト OFF 時には液晶画面が隠れるようになります。

### 6センチ角ファンを2基搭載

背面には、2基の60mmファンを搭載しており、温まった空気をケース外に排出します。

### 自動開閉5インチベイカバー×2基

ドライブのトレイに押され自動で開閉する5インチベイカバー2基を備えております。(正面から見て、中央と左側部分が5インチベイです。)

### 開閉カバー付き3.5インチベイ

3.5インチベイ部分には開閉カバーが付いており、外部からの埃の進入を防止します。

### 開閉カバー付きフロントポート

フロントポート部にも開閉カバーが付いているので、不使用時にはカバーを閉じて見た目をすっきりさせることができます。

### フロントにATX電源搭載

電源ユニットをケース前面下部に設置する特殊設計により、ATX規格のマザーボードと電源を搭載可能になりました。

### ミドルタワー並の拡張性

拡張スロット×7、5インチ×2、3.5インチ×1、3.5インチシャドウ×2とミドルタワー並の拡張性があります。

### ケース側面の通気窓

大型メッシュタイプの通気窓をケースの左サイドパネルに備え、マザーボード上に新鮮な空気を吸気します。また右サイドパネルに取り付けられた80mmファンにより、電源の排気をケース外に排出します。

### ケース上部の通気窓

ケース上部には排気用の通気窓を設けました。ケース上部に上がってくる熱を逃がします。

### ケース下部の通気窓

ケース下部に吸気用の通気窓を設けました。埃の進入を防ぐシートを装備しています。

### 優れたデザイン

ハーフミラー、ディスプレイ、カバーを含め、機能と優れたデザインを提供いたします。

## ■□ NS-600TK-B 製品仕様

型番	NS-600TK-B
カラー	ブラック
ケースサイズ	140(幅)×450(奥行)×360(高さ)mm
5.25インチベイ	2
3.5インチベイ	1

3.5 インチシャドウ	2(ケース前方上部とケース後方上部)
拡張スロット	7
材質	スチール
搭載電源	なし
対応マザーボード	ATX / MicroATX / MiniITX
対応電源	ATX (フロントに配置)
冷却ファン	リア 60mm ファン×2 サイドパネル 80mm ファン×1
フロントポート	USB2.0×2、Audio in/out×1 (HD Audio 対応)
重量	5.0Kg

## ■□ NS-600TK 発売詳細

### -発売日

2008 年 10 月 11 日

### -製品名称

NS-600TK-B

### -店頭予想売価

7.800 円前後

### -製品高解像度

[http://www.links.co.jp/items/high\\_ns-600tk-b.jpg](http://www.links.co.jp/items/high_ns-600tk-b.jpg)

### -製品ページ

<http://www.links.co.jp/items/links-original/ns600tkb-pc.html>

※製品の仕様と情報は、予告なく変更される可能性があります。

読者からのお問い合わせ先:  
株式会社リンクスインターナショナル  
営業部: TEL03-5812-5820 FAX: 03-5812-5821  
東京都千代田区外神田 6-14-3 神田 KS ビル 1F  
URL: <http://www.links.co.jp>  
e-mail: [support@links.co.jp](mailto:support@links.co.jp)

報道関係のお問い合わせ先:  
株式会社リンクスインターナショナル  
広報担当 地挽 まゆみ  
TEL: 03-5812-6146 FAX: 03-5812-5821  
東京都千代田区外神田 6-14-3 神田 KS ビル 1F  
E-mail: [jibiki@links.co.jp](mailto:jibiki@links.co.jp)  
URL: <http://www.links.co.jp>