



**CORSAIR.com**

**EMAIL:** support@CORSAIR.com  
**FACEBOOK:** facebook.com/CORSAIR  
**BLOG:** blog.CORSAIR.com



**FORUM:** forum.CORSAIR.com  
**TWITTER:** twitter.com/CORSAIR

USA and CANADA: (888) 222-4346 | INTERNATIONAL: (510) 657-8747 | FAX: (510) 657-8748

**T1 RACE**



47100 Bayside Parkway • Fremont • California • 94538 • USA

© 2017 CORSAIR Components, Inc. All rights reserved. CORSAIR and the sails logo are registered trademarks. All other trademarks are the property of their respective owners. Product may vary slightly from those pictured. 49-001627 AB

TRACK LEVEL PERFORMANCE FOR YOUR BATTLE STATION


## 目次

はじめに.....	55
T1 RACE キット同梱物.....	56
T1 RACE の組み立て.....	57
T1 RACE の機能.....	61
取扱説明書概要.....	62

## T1 RACE

T1 RACE はレーシングカーにヒントを得たデザインで、高品質な材質で座り心地がよく、上質なゲーミングエクスペリエンスを提供します。4D アームレストは人間工学に基づき、あらゆる環境向けに最適化されています。リクライニング機能とロッキング機能によってさらなる調整とカスタマイズを行い、個人の好みに合わせたバトルステーション環境を実現できます。シートとチェアバックはスチールフレーム製で座面には PU レザーが使用され、ゲーミング環境に自動車クラスの品質をもたらします。T1 RACE がデスクにもたらず快適さと品質がゲーミングエクスペリエンスを向上させます。

## T1 RACE 同梱物




注: 組み立て時の適切な適合性と機能性を確保するため、ネジ部品は出荷時にあらかじめ取り付け箇所に取り付けられています

## T1 RACE の組み立て手順


**警告:** この家具には、3歳以下のお子さまが窒息する危険のある小さな部品が含まれています。これらの部品は大人だけが組み立てることができ、家具にしっかり固定する必要があります。使用しない部品はすべてしまっておくか、適切に処分してください。

1. チェアベース底面の穴に、スタッドをしっかり押し込んでチェアホイールを取り付けます。




2. チェアベース上面中央の穴に、ガスリフトおよびガスリフトカバーの大きい方を差し込んで取り付けます。

- A. ガスリフトカバーの大きい方の穴を下向きにしてガスリフトにかぶせます。
- B. ガスリフト上面の赤い保護カバーを取り外します。
- C. **警告:** ガスリフトの赤い保護キャップが取り外されていない場合、シートの高さ調整ができなくなります。




3. 組み立てたチェアベースアセンブリを横に置いておきます。





4. チェアシートアセンブリを組み立てます。

- A. 付属の M8 六角レンチを使用して、シートクッション底面の 4 本のネジを取り外します。
- B. シートクッション底面から 4 本のネジを使用して、シートコントロールベースをシートクッションに取り付けます。



5. チェアバックをシートアセンブリに取り付けます。



- A. 付属の M8 六角レンチを使用して、シートバックのネジを取り外します。
- B. **ヒント:** リクライニング機構がある椅子の右側から作業を開始してください。こちら側から開始すると取り付け箇所が固定されるため、非常に作業しやすくなります。シートバックの両側 (4 本のボルトすべて) のネジを完全に締めないでください。
- C. シートバックから取り外したネジを使用して、シートクッションとシートバックを一緒に取り付けます。




6. シートコントロールベース中央の穴にガスリフトシリンダーを差し込んで、シートアセンブリをチェアベースアセンブリに取り付けます。

- A. 椅子を使用する前に、シートアセンブリがしっかり押し込まれていることを確認してください。

7. 六角レンチの端に付いているフィリップスドライバーのヘッドを使用して、ヒンジカバーをヒンジブラケットにネジで取り付けます。ヒンジカバーが固定されたら、ラバープラグを挿入します。




8. 新しい CORSAIR T1 RACE ゲーミングチェアの組み立ておめでとうございます。どうぞお楽しみください。



## すべての機能

### 1. 首用ピローの取り付け

- A. 首用ピローにはスナップ式の取り付け具があり、2種類の方法で取り付けることができます。ヘッドレストの上部にバンドをスライドさせてピローが高くなるように配置するか、首部分の穴を通してピローを取り付けピローが低くなるように配置することができます。



### 2. 腰用ピローの取り付け

- A. 腰用ピローのストラップは異なる2つの方向に通す必要があります。  
 B. 一方はシートクッションとシートバックの間の隙間に通します。  
 C. 上部は肩部分の穴を通します。  
 D. ストラップを両方通したら、椅子の裏側で互いに留め合わせることができます。  
 E. 腰用ピローを上下にスライドさせて、人間工学的なニーズに適應することができます。



## 取扱説明書

**警告:** この椅子を適切に使用しないと、椅子が損傷したり、怪我の原因となることがあります。この椅子は丁寧に使用してください。


### 1. チルト ロック/高さ調節レバー

- A. チルト ロックを作動させるには、レバーを椅子の中央に向けて押し込みます。チルト ロックを解除するには、レバーを椅子から引き出します。  
 B. 椅子の高さを低くするには、椅子に重さをかけながらレバーを上を引きます。椅子の高さを高くするには、椅子の上にも載せずにレバーを上を引きます。




### 2. リクライニング レバー

- A. 背面シートを前後にリクライニングするには、このレバーを上を引きます。  
 B. **警告:** シートに圧力をかけた状態でリクライニング レバーを引かないください。急に荷重が変動すると、椅子が不安定になって、椅子が損傷したり、怪我の原因となることがあります。



### 3. 4D アームレスト

- A. 前/後スライド ボタン
- B. イン/アウト ボタン
- C. 高さ調節タブ
- D. 回転



### 4. チルト テンション ノブ

- A. チルト テンションを増加 (+) または減少 (-) させるには、このノブを回します。
- B. ヒント: もたれかかった際にシートが傾きすぎると感じた場合は、テンションを増加させます。もたれかかった際にシートが硬すぎると感じた場合は、テンションを減少させます。

