

報道関係者各位

2008年4月23日

Antec 正規代理店 株式会社リンクスインターナショナル

**強力な冷却性能と拡張性能を凝縮した Twelve Hundred
12つのドライブベイ、最大9つのHDD、6つのファンコン冷却ファン搭載
～筐体の塗装は、ブルーLEDが引き立つクールなオールブラック塗装です～**

Antec 正規代理店 株式会社リンクスインターナショナル(本社:東京都千代田区、代表取締役:川島 義之)は、12つのドライブベイ、最大9つのHDD、6つのファンコン冷却ファンを搭載!強力な冷却性と拡張性を凝縮した Twelve Hundred を2008年5月3日より、全国のPCパーツ専門店にて発売開始いたします。

Twelve Hundred は、12つのドライブベイを備え、多数の光学ドライブやHDDを自由に設置できます。ケースのトップに巨大な200mmファン、リアに120mmファンを2つ、フロントに120mmファンを3つ搭載しています。さらにオプションにて、フロントミドル(HDDゲージ部)とサイドパネルに120mmファンを増設することができます。多数のドライブを搭載でき、発生するあらゆる熱を強力に排気いたします。

取り外し可能なHDDゲージを3つ備えています。1つのHDDゲージには、HDDを3つ設置でき最大で9つのHDDを搭載できます。3つのHDDゲージにはそれぞれファンコントロール機能付きの120mmファンと、エアフィルターを採用しています。チリやホコリの侵入を防ぎ、フロントから簡単に速度調節を行えます。筐体の塗装は、ブルーLEDが引き立つクールなオールブラック塗装を採用しています。



Twelve Hundred は、合計で6つの冷却ファンを搭載しています。トップに200mm TriCool ブルーLEDファン(3段階に速度調節可能)を1つ、リアに120mm TriCool ブルーLEDファン(3段階に速度調節可能)を2つ、フロントに120mm TriCool ブルーLEDファン(3段階に速度調節可能)を3つ搭載しています。

フロントの3つの120mmファンは、フロントからファンコントロールつまみで速度調節を行えます。トップの200mmファンとリアの2つの120mmファンは、バックパネルのファンコントロールスイッチから速度調節を行えます。ケースを開けずに簡単にファンの速度調整を行えます。さらにサイドに120mmファン(オプション)を1つ、フロントミドルに120mmファン(オプション)を1つ増設できます。発生するあらゆる熱を強力に排気いたします。

2つの水冷ホース用ウォーターケーリングホールを採用しています。一般的な外付け水冷デバイスに利用できます。さらに冷却力を強化したいヘビーゲーミングユーザーに最適です。通常のPCケースとは異なり、ケースのボトム(背面下部)に電源ユニットを設置します。電源設置面には、振動防止の大型ゴムを採用しています。

ケースのフロント(前面上部)には、電源スイッチやリセットスイッチ、USB2.0コネクタ、Audio in/out(HD AudioまたはAC97)、eSATAをまとめて配置しています。使いやすいアクセス環境を実現しました。また携帯電話やデジタルカメラ、カードリーダー、USBメモリなど小物を入れておける便利なトップトレイを採用しています。

マザーボードトレイ上の穴を利用して、ケーブルを配線することができます。マザーボードトレイ裏側を利用することにより、エアフローの障害となる余分なケーブル長を抑え、見た目もキレイにスッキリ配線できます。

利用可能なドライブベイは5インチ×12(最大)[**1**]、3.5インチ×1(最大)[**2**]、3.5インチシャドウ×9(最大)。拡張スロット×7。本体サイズは213(幅)×513(奥行き)×582(高さ)ミリ。重さは約14.5kg。搭載可能なマザーボード規格はATX/MicroATX。搭載可能な電源規格はATX。冷却ファンは、トップに200mmファン×1、リアに120mmファン×2、フロントに120mmファン×3、フロントミドルに120mmファン×1(オプション)[**3**]、サイドに120mmファン×1(オプション)。フロントポートはUSB2.0コネクタ×2、Audio in/out×1(HD AudioまたはAC97)、eSATA×1です。製品保証はAntec Quality 3年間保証が提供されます。

[**1**] 光学ドライブ等を12つの設置した場合、HDD等の設置はできません。

[**2**] 5.25 3.5インチドライブ変換マウントを使用します。

[**3**] フロントミドルに120mmファンを増設した場合、HDDゲージを1つ使用します。

Twelve Hundred 製品特徴

強力な冷却性能と拡張性能を凝縮

Twelve Hundredは、12つのドライブベイを備え、多数の光学ドライブやHDDを自由に設置できます。ケースのトップに巨大な200mmファン、リアに120mmファンを2つ、フロントに120mmファンを3つ搭載しています。さらにオプションにて、フロントミドル(HDDゲージ部)、サイドパネルに120mmファンを増設することができます。多数のドライブを搭載でき、発生するあらゆる熱を強力に排気いたします。ブルーLEDが引き立つクールなオールブラック塗装です。

12つの柔軟なドライブベイシステム

Twelve Hundredは、12つの5.25インチベイに、取り外し可能なHDDゲージを3つ備えています。1つのHDDゲージには、HDDを3つ搭載できます。その組み合わせにより、柔軟に構成を選択することができます(光学ドライブを9つとHDDを3つ、光学ドライブを3つとHDDを9つ、光学ドライブを1つとFDDを1つとHDDを9つなど)。HDDゲージは5.25インチベイ内であれば、自由に設置できます。柔軟なフレクシードライブベイシステムです。

6つの冷却ファンを搭載

トップに200mm TriCoolブルーLEDファン(3段階に速度調節可能)を1つ、リアに120mm TriCoolブルーLEDファン(3段階に速度調節可能)を2つ、フロントに120mm TriCoolブルーLEDファン(3段階に速度調節可能)を3つ搭載しています。さらにサイドに120mmファン(オプション)を1つ、フロントミドルに120mmファン(オプション)を1つ増設できます。発生するあらゆる熱を強力に排気いたします。

3つのHDDゲージに3つエアーフィルタを採用

HDDゲージには、チリやホコリの侵入を防ぐ洗浄可能なエアフィルターを採用しています。吸気口となる3つHDDゲージには、それぞれエアフィルターを搭載しています。

3つのHDD ゲージに3つのファンとファンコントロール機能

3つHDD ゲージには、それぞれファンコントロール機能が付いた 120mm ファンを採用しています。HDD ゲージの前面右下に、速度調整のつまみがあります。低速回転 1200RPM ~ 高速回転 2000RPM まで速度を調節することができます。簡単にフロントから速度調節を行えます。

トップに巨大な200mm ファンを1つ

ケースのトップには、巨大な 200mm TriCool ブルーLED ファン(3段階に速度調節可能)を搭載しています。かつて無い最大の冷却を実現しています。速度設定は 400RPM ~ 800RPM まで設定できます。ご使用の環境に合わせて、静かに強力に冷却を行うことができます。

リアに120mm ファンを2つ

ケースのリアには、120mm TriCool ブルーLED ファン(3段階に速度調節可能)を搭載しています。速度設定は 1200RPM ~ 2000RPM まで設定できます。ご使用になられる環境に合わせて、静かに強力に冷却を行うことができます。

ケーブルをトレイ裏側へスッキリ配線

マザーボードトレイ上の穴を利用して、ケーブルを配線することができます。マザーボードトレイ裏側を利用することにより、エアフローの障害となる余分なケーブル長を抑え、見た目もキレイにスッキリ配線できます。

ファンコントロール機能で簡単にファン速度調節

バックパネルにトップ 200mm ファンとリア 120mm ファン用のファンコントロールスイッチを採用しています。ケースを開けずに簡単にファンの速度調整を行えます。トップ 200mm ファンのみブルーLED の ON/OFF 設定ができます。

冷却を強化できるオプション 120mm ファンマウン

ミドルファンプラケットを使用することにより、HDD ゲージに 120mm ファンを増設できます。フロントからの吸気を強化したい場合にご利用ください。HDD ゲージに 120mm ファンを増設した場合は、HDD を設置できなくなります。予めご注意ください。

120mm ファンマウント付きサイドパネル

サイドパネルから内部のコンポーネントを確認できる大型のウィンドウを採用しています。またオプションにて 120mm ファンを増設することができます。グラフィックスカード周辺の冷却を強化できます。チリやホコリの侵入を防ぐエアフィルターも搭載しています。

スイッチや USB 類をまとめた便利なフロントアクセス

ケースのフロント(前面上部)には、電源スイッチやリセットスイッチ、USB2.0 コネクタ、Audio in/out (HD Audio または AC97)、eSATA をまとめて配置しています。使いやすいアクセス環境を実現しています。

小物を入れておける便利なトップトレイ

ケースのトップ(前面上部)には、携帯電話やデジタルカメラ、カードリーダ、USB メモリなど小物を入れておける便利なトップトレイを採用しています。

さらに冷却力を強化できる水冷ホールを採用

2つの水冷ホース用ウォーターケーリングホールを採用しています。一般的な外付け水冷デバイスにご利用いただけます。冷却力を強化したいヘビーゲーミングユーザーに最適です。

ケース下部に大型ゴム付き電源マウント

通常のPC ケースとは異なり、ケースのボトム(背面下部)に電源ユニットを設置します。電源設置面には、振動防止の大型ゴムを採用しています。搭載可能な電源規格は ATX です。

ケースの足には大型ゴムを採用

大型の足ゴムを採用することにより、ケース自体の動作振動を緩和し、強力なグリップ力で安定した設置を実現しました。

RoHS 適合、環境にやさしいPC ケース

有害物質の使用を制限した、RoHS 指令に適合しています。鉛、カドミウム、水銀、六価クロム、および特定臭素系難燃剤を含有しない、環境に優しい製品です。

Antec Quality 3 年間保証

Antec は製品に製造上の不良、または部品の不良に起因する欠陥がないことを保証します。 Antec LED ライト関連製品の保証期間は、1年間です。 その他の Antec 製品については、新品の場合、購入日から 3 年間の部品・修理保証が提供されます。

PC ケース部門 最優秀賞 BCN AWARD2008 受賞

Antec は、PC ケース部門 最優秀賞 BCN AWARD2008 受賞いたしました。BCN AWARD とは、全国 24 社約 2300 店の主要パソコン専門店や家電量販店などから収集した POS データを年間で集計し、部門別に販売数量が最も多かった企業を表彰するものです。

Twelve Hundred 製品詳細

型番	TwelveHundred
カラー	ブラック
サイズ	213(幅) × 513(奥行き) × 582(高さ)ミリ
5.25 インチベイ	~ 12 <i>光学ドライブ等を 12 つの設置した場合、HDD 等の設置はできません。</i>
3.5 インチベイ	~ 1 <i>5.25 3.5 インチドライブベイ変換マウントを使用します。</i>
3.5 インチベイシャドウ	~ 9(HDD ゲージ × 3)
拡張スロット	7
搭載電源	なし
対応マザーボード	ATX / Micro ATX
対応電源	ATX
リアファン	トップ:200mm TriCool ブルーLED ファン(3 段階に速度調節可能) × 1 リア:120mm TriCool ブルーLED ファン(3 段階に速度調節可能) × 2 フロント:120mm TriCool ブルーLED ファン(3 段階に速度調節可能) × 3 サイド:120mm ファン(オプション) × 1 フロントミドル:120mm ファン(オプション) × 1 <i>フロントミドルに 120mm ファンを増設した場合、HDD ゲージを 1 つ使用します。</i>
フロントポート	USB2.0 コネクタ × 2、Audio in/out × 1(HD Audio または AC97)、eSATA × 1
重量	14.5 kg

トップ 200mm TriCool ブルーLED ファン(3 段階に速度調節可能) × 1 性能詳細

速度	入力電流	空気の流れ	静圧	音響ノイズ	入力電力
高速 800RPM	0.30A	134CFM	0.69 mm-H2O	30dBA	3.6W
中速 600RPM	0.17A	108CFM	0.40 mm-H2O	27dBA	2.04W
低速 400RPM	0.08A	82CFM	0.20 mm-H2O	24dBA	1.0W

リア 120mm TriCool ブルーLED ファン(3段階に速度調節可能) ×2 性能詳細

速度	入力電流	空気の流れ	静圧	音響ノイズ	入力電力
高速 2000RPM	0.24A	79CFM	0.10 mm-H2O	30dBA	2.9W
中速 1600RPM	0.20A	56CFM	0.06 mm-H2O	28dBA	2.4W
低速 1200RPM	0.13A	39CFM	0.04 mm-H2O	25dBA	1.6W

フロント 120mm TriCool ブルーLED ファン(3段階に速度調節可能) ×3 性能詳細

速度	入力電流	空気の流れ	静圧	音響ノイズ	入力電力
高速 2000RPM	0.24A	79CFM	0.10 mm-H2O	30dBA	2.9W
中速 1600RPM	0.20A	56CFM	0.06 mm-H2O	28dBA	2.4W
低速 1200RPM	0.13A	39CFM	0.04 mm-H2O	25dBA	1.6W

Mini P180 White 発売詳細

自由なフレクシードライブベイシステム

Twelve Hundred には、12 つの 5.25 インチベイがあります。9 つの 5.25 インチベイには、3 つの HDD ゲージが取り付けられています。HDD ゲージには、120mm ファンとエアフィルターを採用しています。1 つの HDD ゲージは、3 つの HDD を搭載できます。HDD ゲージは 5.25 インチベイ内であれば自由に設置できます。柔軟なフレクシードライブベイシステムです。

HDD ゲージにファンコントロール機能

3 つ HDD ゲージには、それぞれファンコントロール機能が付いた 120mm ファンを採用しています。HDD ゲージの前面右下に、速度調整のつまみがあります。低速回転 1200RPM ~ 高速回転 2000RPM まで速度を調節することができます。簡単にフロントから速度調節を行えます。

HDD ゲージにエアーフィルタ

HDD ゲージには、チリやホコリの侵入を防ぐ洗浄可能なエアフィルターを採用しています。吸気口となる 3 つ HDD ゲージには、それぞれエアフィルターを搭載しています。

HDD ゲージにミドルファンプラケット

ミドルファンプラケットを使用することにより、HDD ゲージに 120mm ファンを増設できます。フロントからの吸気を強化したい場合にご利用ください。HDD ゲージに 120mm ファンを増設した場合は、HDD を設置できなくなります。予めご注意ください。

5.25 3.5 インチドライブベイ変換トレイ

付属品の 5.25 3.5 インチドライブベイ変換トレイをご利用ください。5.25 インチドライブベイに、FDD やカードリーダー等の 3.5 インチドライブを設置することができます。

Twelve Hundred 発売詳細

-発売日

2008年5月3日

-製品名称

TwelveHundred

-店頭予想売価

27.800円前後

-製品高解像度

・ケース前部

<http://www.links.co.jp/html/press2/12006.jpg>

・ケース後部

<http://www.links.co.jp/html/press2/12002.jpg>

・ケース上部

<http://www.links.co.jp/html/press2/12005.jpg>

・ケース内部

<http://www.links.co.jp/html/press2/12001.jpg>

-製品ページ

<http://www.links.co.jp/html/press2/twelvehundred.html>

製品の仕様と情報は、予告なく変更される可能性があります。

読者からのお問い合わせ先:
株式会社リンクスインターナショナル
営業部:TEL03-5812-5820 FAX:03-5812-5821
東京都千代田区外神田 6-14-3 神田 KS ビル 1F
URL: <http://www.links.co.jp>
E-mail: support@links.co.jp

報道関係のお問い合わせ先:
株式会社リンクスインターナショナル
広報担当 地挽 まゆみ
TEL: 03-5812-6143 FAX: 03-5812-5821
東京都千代田区外神田 6-14-3 神田 KS ビル 1F
E-mail: jibiki@links.co.jp
URL: <http://www.links.co.jp>