

出展製品 価格表

LIVA	シリーズ	型番	JAN	5台単位	1台単位	想定売価(込)	OS
LIVA Z	LIVA Z	LIVAZ-4/32(N3350)	4580137829355	¥17,850	¥18,450	¥21,813	-
LIVA Z	LIVA Z	LIVAZ-4/32(N4200)	4580137829416	¥22,350	¥23,100	¥27,313	-
LIVA Z	シリーズ	型番	JAN	5台単位	1台単位	想定売価(込)	OS
LIVA Z	LIVA Z	LIVAZ-4/64-W10(N3350)S	4580137829652	¥21,500	¥22,220	¥26,279	Win10 Home Sモード
LIVA Z	LIVA Z	LIVAZ-4/64-W10(N4200)S	4580137829676	¥25,670	¥26,520	¥31,372	Win10 Home Sモード
LIVA Z	LIVA Z	LIVAZ-4/64-W10Pro(N3350)	4580137829720	¥24,000	¥24,800	¥29,337	Win10 Pro
LIVA Z	LIVA Z	LIVAZ-4/64-W10Pro(N4200)	4580137829683	¥28,170	¥29,110	¥34,430	Win10 Pro
LIVA Z	LIVA Z	LIVAZ-4/32-W10(N3350) IOT	4580137829553	¥24,830	¥25,660	¥30,349	Win10 IOT
LIVA Z	LIVA Z	LIVAZ-8/256-W10Pro(N4200)	4529327907978	¥37,330	¥38,580	¥45,628	Win10 Pro
LIVA Z	LIVA Z	LIVAZ-8/128-W10(N4200)S	4529327907961	¥33,170	¥34,270	¥40,535	Win10 Home Sモード
LIVA Z2	シリーズ	型番	JAN	5台単位	1台単位	想定売価(込)	OS
LIVA Z2	LIVA Z2	LIVAZ2-4/64-W10(N4000)S	4580137829614	¥23,170	¥23,940	¥28,314	Win10 Home Sモード
LIVA Z2	LIVA Z2	LIVAZ2-4/64-W10(N4100)S	4580137829607	¥24,000	¥24,800	¥29,337	Win10 Home Sモード
LIVA Z2	LIVA Z2	LIVAZ2-4/64-W10Pro(N4100)	4580137829621	¥26,500	¥27,380	¥32,384	Win10 Pro
LIVA Z2	LIVA Z2	LIVAZ2-4/64-W10(N5000)S	4580137829584	¥27,330	¥28,240	¥33,407	Win10 Home Sモード
LIVA Z2	LIVA Z2	LIVAZ2-4/64-W10Pro(N5000)	4580137829591	¥29,000	¥29,960	¥35,442	Win10 Pro
LIVA Z2	LIVA Z2	LIVAZ2-8/256-W10Pro(N5000)	4529327896715	¥39,830	¥41,160	¥48,686	Win10 Pro
LIVA Z2	LIVA Z2	LIVAZ2-8/128-W10(N5000)S	4529327896708	¥35,670	¥36,860	¥43,593	Win10 Home Sモード
LIVA Z3 Plus	シリーズ	型番	JAN	5台単位	1台単位	想定売価(込)	OS
LIVA Z3 Plus	LIVA Z3 Plus	LIVAZ3P-4/128-W10Pro(i3-10110U)	4529327908630	¥65,290	¥67,470	¥79,800	Win10 Pro
LIVA Z3 Plus	LIVA Z3 Plus	LIVAZ3P-8/256-W10Pro(i5-10210U)	4529327908647	¥80,020	¥82,690	¥97,800	Win10 Pro
LIVA Z3 Plus	LIVA Z3 Plus	LIVAZ3P-8/512-W10Pro(i7-10510U)	4529327908654	¥98,020	¥101,290	¥119,800	Win10 Pro
LIVA Z3 Plus	LIVA Z3 Plus	LIVAZ3P-16/512-W10Pro(i7-10510U)	4529327908661	¥102,930	¥106,360	¥125,800	Win10 Pro
LIVA Q1D	シリーズ	型番	JAN	5台単位	1台単位	想定売価(込)	OS
LIVA Q1D	LIVA Q1D	LIVAQ1D-4/64(N3350)	4529327909101	¥19,620	¥20,270	¥23,980	OSなし
LIVA Q1D	LIVA Q1D	LIVAQ1D-4/64-W10Pro(N3350)	4529327909118	¥22,890	¥23,660	¥27,980	Windows 10 Pro
LIVA Q1D	LIVA Q1D	LIVAQ1D-4/64-W10(N3350) IOT	4529327909125	¥24,380	¥25,190	¥29,800	Windows 10 IoT
LIVA Q1L	LIVA Q1L	LIVAQ1L-4/64(N3350)	4529327909132	¥19,620	¥20,270	¥23,980	OSなし
LIVA Q1L	LIVA Q1L	LIVAQ1L-4/64-W10Pro(N3350)	4529327909149	¥22,890	¥23,660	¥27,980	Windows 10 Pro
LIVA Q1L	LIVA Q1L	LIVAQ1L-4/64-W10(N3350) IOT	4529327909156	¥24,380	¥25,190	¥29,800	Windows 10 IoT
MINISFORUM	シリーズ	型番	JAN	5台単位	1台単位	想定売価(込)	OS
X400	X400	X400-8/256-W10Pro(4350G)	4529327911494	¥57,110	¥59,010	¥69,800	Windows10 Pro
UM700	UM700	UM700-8/256-W10Pro(3750H)	4529327911500	¥56,440	¥58,320	¥68,980	Windows10 Pro
Maxtang	シリーズ	型番	JAN	5台単位	1台単位	想定売価(込)	OS
VHFP30	VHFP30	VHFP30-4/128(V1605B)	4529327910596	¥53,020	¥54,790	¥64,800	-
VHFP30	VHFP30	VHFP30-4/128-W10IoT(V1605B)	4529327910602	¥69,380	¥71,690	¥84,800	Windows 10 IoT Enterprise LTSC 64bit
VHFP30	VHFP30	VHFP30-8/256-W10Pro(V1605B)	4529327910619	¥72,650	¥75,080	¥88,800	Windows 10 Pro 64bit
MTN-FP50	MTN-FP50	MTN-FP50-4/128(R1305G)	4529327910626	¥34,200	¥35,340	¥41,800	-
MTN-FP50	MTN-FP50	MTN-FP50-4/128-W10IoT(R1305G)	4529327910633	¥39,930	¥41,260	¥48,800	Windows 10 IoT Enterprise LTSC 64bit
MTN-FP50	MTN-FP50	MTN-FP50-8/256-W10Pro(R1305G)	4529327910640	¥43,200	¥44,640	¥52,800	Windows 10 Pro 64bit

デジタルサイネージ用 小型パソコン



LIVA
from 台湾 Taiwan



P.2～ 電車・アミューズメント他 採用事例多数


Maxtang®
MAXIMIZING YOUR COMPUTING PRODUCTIVITY

from 深圳 Shenzhen



P.6～ -20℃～60℃動作 産業向け

導入事例



P.16～

UPS付モバイルバッテリー



enerpad P.19～

MINISFORUM

from 深圳 Shenzhen

P.10～ 簡単カスタマイズ





LIVA

Maxtang®
MAXIMIZING YOUR COMPUTING PRODUCTIVITY

MINISFORUM

お問い合わせ



記載のないモデルもお問い合わせ承ります



株式会社リンクスインターナショナル

営業部：03-5812-5820
MAIL: sales@links.co.jp
WEB: https://www.links.co.jp

LIVA Q1D / Q1L 極小サイズで2画面・2 LAN対応



搭載 CPU

Intel Celeron Processor N3350	
2コア 2スレッド	最大 2.40 GHz
Intel® HD Graphics 500	

基本仕様

筐体サイズ 74mm 角	Windows 10 IoT / Pro
メモリ 4 GB	ストレージ eMMC 64 GB
ファン冷却	VESA 対応
ケンジントロック	USB3.0 × 2 USB2.0 × 1 HDMI × 1
(Q1Dのみ) DisplayPort × 1 LANポート × 1	(Q1Lのみ) LANポート × 2

デジタルサイネージに最適

省スペース 省電力 4K対応



LIVA Z

ファンレス・採用実績多数の定番



搭載 CPU

Intel Processor N3350/N4200	
最大 4コア 4スレッド	最大 2.50 GHz
Intel® HD Graphics 500/505	

基本仕様

厚さ 33mm	Windows 10 IoT / Pro
メモリ 4 ~ 8 GB	ストレージ 32 ~ 256 GB
ファンレス	VESA 対応
消費電力 最大 15W	USB3.0 × 3 Type-C × 1
HDMI × 1 mini DP × 1	LANポート × 2 WiFi / Bluetooth



完全無音動作を実現するファンレス仕様



案件によりカスタマイズ可能

**長期供給型SoC搭載
デュアルディスプレイ対応モデル**

業務用・組み込みに最適な OS 構成

OSなし

Windows 10 Pro Windows 10 IoT

LIVA Z2

ファンレス・高拡張性小型パソコン



完全無音動作を実現するファンレス仕様



搭載 CPU

Intel® Celeron® Processor
N4000

2コア 2スレッド 最大 2.60 GHz

Intel® UHD Graphics 600

Intel® Celeron® Processor
N4100

4コア 4スレッド 最大 2.40 GHz

Intel® UHD Graphics 600

Intel® Pentium® Silver
N5000

4コア 4スレッド 最大 2.70 GHz

Intel® UHD Graphics 605



基本仕様

2.5インチドライブ 増設対応	Windows 10 Home / Pro
メモリ 4 ~ 8 GB	ストレージ 128 ~ 256 GB
ファンレス	VESA 対応
ケンジントンロック	USB3.0×3 Type-C×1 USB2.0×2
HDMI × 2	LAN ポート × 1 WiFi / Bluetooth

案件によりカスタマイズ可能

LIVA Z3 PLUS

第10世代Core i搭載 高性能モデル



搭載 CPU

Intel® Core™ Processor
i3-10110U

2コア 4スレッド 最大 4.10 GHz

Intel® UHD Graphics

Intel® Core™ Processor
i5-10210U

4コア 8スレッド 最大 4.20 GHz

Intel® UHD Graphics

Intel® Core™ Processor
i7-10510U

4コア 8スレッド 最大 4.90 GHz

Intel® UHD Graphics

基本仕様

M.2 NVMe SSD 標準搭載	Windows 10 Pro
メモリ 4 ~ 16 GB	ストレージ 128 ~ 512 GB
ファン冷却	VESA 対応
ケンジントンロック	USB3.0×3 Type-C×1
HDMI × 1 mini-DP × 1	LAN ポート × 2 WiFi / Bluetooth

案件によりカスタマイズ可能

Windows 10 Pro 標準搭載



WiFi 6 (802.11ax)対応



VHFP-30

産業グレード 34mm極薄パソコン



搭載 CPU

AMD Ryzen™ Embedded V1605B

4コア 8スレッド 最大 3.60 GHz

Radeon™ Vega 8 Graphics

基本仕様


動作温度	Windows 10
-20 ~ 60℃	IoT / Pro
メモリ	ストレージ
4 ~ 8 GB	128 ~ 256 GB
ファンレス	VESA 対応
SIM 対応 (オプション)	USB3.0 × 2 Type-C × 1 USB2.0 × 4 COM × 1
HDMI × 1 DisplayPort × 1	LAN ポート × 2 WiFi / Bluetooth

案件によりカスタマイズ可能


完全無音動作を実現するファンレス仕様



過酷な温度環境に対応



小型でもデュアルモニタ対応



Radeon™ Vega 8 Graphics 搭載
4K@60Hz 出力対応

FX1605

4画面対応 サイネージ特化パソコン



搭載 CPU

AMD Ryzen™ Embedded V1605B

4コア 8スレッド 最大 3.60 GHz

Radeon™ Vega 8 Graphics

基本仕様



動作温度	Windows 10
-20 ~ 60℃	IoT / Pro
メモリ	ストレージ
4 ~ 8 GB	128 ~ 256 GB
ファン冷却	VESA 対応
COM ポート × 2	USB3.0 × 2 USB2.0 × 4
DisplayPort × 4	LAN ポート × 2 WiFi / Bluetooth

案件によりカスタマイズ可能


COMポート×2搭載



過酷な温度環境に対応



DisplayPort × 4 同時出力



Radeon™ Vega 8 Graphics 搭載

VHWL-30

産業グレード 34mm極薄パソコン



搭載 CPU

8th Gen Intel® WhiskeyLake
i3 8145U

2コア 4スレッド 最大 3.90 GHz

Intel® UHD Graphics

基本仕様



動作温度	Windows 10
-20 ~ 60℃	IoT / Pro
メモリ	ストレージ
4 ~ 8 GB	128 ~ 256 GB
ファンレス	ケンジントンロック
SIM 対応 (オプション)	USB3.0×2 USB2.0×4
HDMI × 1 DisplayPort × 1	LANポート × 2 WiFi / Bluetooth

案件によりカスタマイズ可能


完全無音動作を実現するファンレス仕様



過酷な温度環境に対応



小型でもデュアルモニタ対応



VAPL-30

3画面・トリプルLAN搭載モデル



搭載 CPU

Intel® Celeron® Processor
J3455

4コア 4スレッド 最大 2.30 GHz

Intel® HD Graphics 500

基本仕様


動作温度	Windows 10
-20 ~ 60℃	IoT / Pro
メモリ	ストレージ
4 ~ 8 GB	128 ~ 256 GB
ファンレス	VESA 対応
SIM 対応 (オプション)	USB3.0×2 USB2.0×4 COM ×2
HDMI × 2 DisplayPort × 1	LANポート × 3 WiFi / Bluetooth

案件によりカスタマイズ可能


完全無音動作を実現するファンレス仕様



過酷な温度環境に対応




HDMI+DP 3画面对応



UM250 / 340 / 700



USB3.0×2 DisplayPort



ケンジントンロック HDMI LANポート×2



デジタルマイク USB3.1 Gen1 USB-C 4K@60Hz USB3.1 Gen2 ヘッドセットジャック

Windows 10 Pro 標準搭載



リモートデスクトップやドメイン参加機能など、法人用途に必須なProを標準搭載

UM250 搭載 CPU

AMD Ryzen™ 5
2500U

4コア 8スレッド 最大 3.60 GHz

Radeon™ Vega 8 Graphics

UM340 搭載 CPU

AMD Ryzen™ 5
3450U

4コア 8スレッド 最大 3.50 GHz

Radeon™ Vega 8 Graphics

UM700 搭載 CPU

AMD Ryzen™ 7
3750H

4コア 8スレッド 最大 4.00 GHz

Radeon™ Vega 10 Graphics

基本仕様

M.2 NVMe SSD 標準搭載	Windows 10 Pro
メモリ 8~16 GB	ストレージ 256 GB
ファン冷却	VESA 対応
ケンジントンロック	USB3.0×4 Type-C×1
HDMI ×1 DisplayPort ×1	LANポート×2 WiFi / Bluetooth

案件によりカスタマイズ可能

X400

高性能 Ryzen3 PRO搭載モデル



搭載 CPU

AMD Ryzen™ 3 PRO
4350G

4コア 8スレッド 最大 4.00 GHz


Radeon™ Graphics

基本仕様

M.2 NVMe SSD 標準搭載	Windows 10 Pro
メモリ 8 GB	ストレージ 256 GB
ファン冷却	VESA 対応
ケンジントンロック	USB3.0×4 microSD スロット×1
HDMI ×1 DisplayPort ×1	LANポート×2 WiFi / Bluetooth

案件によりカスタマイズ可能

LANポート×2 ケンジントンロック



DisplayPort USB3.0×4



microSD カードスロット ヘッドセットジャック
マイク・ライン端子

Windows 10 Pro 標準搭載



リモートデスクトップやドメイン参加機能など、法人用途に必須なProを標準搭載

小型でもデュアルモニタ対応



Radeon™ Graphics 搭載
4K@60Hz 出力対応

HM50 / TL50 4コア/6コア 高性能CPU搭載モデル



HM50 搭載 CPU

AMD Ryzen™ 5 4500U	
6コア 6スレッド	最大 4.00 GHz
AMD Radeon™ Graphics	

TL50 搭載 CPU

Intel® Core™ Processor i5-1135G7	
4コア 8スレッド	最大 4.20 GHz
Intel® Iris® Xe Graphics	

N33 極薄27mm 低価格ファンレスモデル




搭載 CPU

Intel Processor N3350	
2コア 2スレッド	最大 2.40 GHz
Intel® HD Graphics 500	

基本仕様

厚さ	Windows 10 Pro
27mm	ストレージ
メモリ	64 GB
4 GB	VESA 対応
ファンレス	USB3.0 × 2
SD カードスロット × 1	LAN ポート × 1
HDMI × 1	WiFi / Bluetooth
D-sub × 1	



Windows 10 Pro 標準搭載



リモートデスクトップやドメイン参加機能など、法人用途に必須なProを標準搭載


基本仕様

M.2 NVMe SSD 標準搭載	Windows 10 Pro
メモリ 16 GB	ストレージ 256 ~ 512 GB
ファン冷却	VESA 対応
ケンジントンロック	USB3.0 × 6 Type-C × 1
HDMI × 1 DisplayPort × 1	LAN ポート × 2 WiFi / Bluetooth

案件によりカスタマイズ可能



小型でもデュアルモニタ対応



D-Sub 対応で手持ちのディスプレイを活用

完全無音動作を実現するファンレス仕様





僅か27mmの超薄型設計



U820

第8世代Core i5搭載モデル



メモリ・ストレージ増設カスタマイズ対応



搭載 CPU

Intel® Core™ Processor
i5-8259U

4コア 8スレッド 最大 3.80 GHz

Intel® Iris® Plus Graphics 655

基本仕様

M.2 NVMe SSD 標準搭載	Windows 10 Pro
メモリ 16 GB	ストレージ 256 ~ 512 GB
ファン冷却	VESA 対応
WiFi 6 対応	USB3.0×4 Type-C×1
HDMI ×1 DisplayPort ×1	LANポート×2 WiFi / Bluetooth

案件によりカスタマイズ可能

WiFi 6 (802.11ax)対応




Windows 10 Pro 標準搭載




リモートデスクトップやドメイン参加機能など、法人用途に必須なProを標準搭載

GK41 / GK50



小型でもデュアルモニタ対応



Intel UHD Graphics 605 搭載
4K@60Hz 出力対応

GK41 搭載 CPU

Intel® Celeron® Processor
J4125

4コア 4スレッド 最大 2.70 GHz

Intel® UHD Graphics 600

GK50 搭載 CPU

Intel® Pentium® Silver
N5030

4コア 4スレッド 最大 3.10 GHz

Intel® UHD Graphics 605

基本仕様

M.2 SATA SSD 標準搭載	Windows 10 Pro
メモリ 8 GB	ストレージ 128 ~ 256 GB
ファンレス (GK50のみ)	VESA 対応
microSD スロット ×1	USB3.0×4
HDMI ×1 DisplayPort ×1	LANポート×2 WiFi / Bluetooth

案件によりカスタマイズ可能

完全無音動作を実現するファンレス仕様



(GK50のみ)

超小型・軽量 ネットワークカメラモニタリングユニット

SiView3


簡単な構成でモニタリングシステムを構築したい

要望

誕生したシンプルビューアユニットです。



納入構成イメージ



SiView3納入後のお客様のお声

メディカル

要望：少し離れた待合室の患者様・受付スタッフの様子を簡単に確認したい



結果：検査室から状況が把握できるため、待合室が気になる際に簡単にカメラで確認できた



※画像提供：いながき乳腺クリニック様

オフィス

要望：フリーアドレスのため、各階の混雑状況を簡単に確認したい。



結果：各階にカメラを4台設置し、混雑状況がモニタリングユニットで簡単に確認できるようになった。

工場

要望：設備稼働状況を人の目のように遠隔で確認したい。



結果：用途に合わせた12台程の複数の種類のカメラで人の目があるかのように見えた。





大型ディスプレイ
低床1m以下で風営法に対応したスタンド

FULL HD 1080P

43inch
55inch

✓ すぐれた視認性


ディスプレイに角度をつけることで、近距離でも見やすい設計。

✓ 絶妙なサイジング

大型ディスプレイを採用。転倒防止の安定感をもたせつつスリム化を実現。様々な店頭のシチュエーションにピタリとはまるサイジング。キャスター付スタンドを採用したことで移動もラクラク。


✓ カンタン配信システム内蔵

Cloud Cube'sを使用したカンタン配信システム。ネットワーク型、スタンドアロン型どちらにも対応しており動画、静止画のデータをカンタン配信可能です。お客様のニーズに合わせて開発したオリジナル配信システムを搭載。



ディスプレイ

耐久性に優れた業務用ディスプレイ



縦横設置 OK

ディスプレイを縦でも横でも設置可能



オートプレイ

電源を付けるだけでカンタンスタート




更新

クラウド配信で離れた場所からでも更新可能 (USBを挿しての更新も可能)

マルチディスプレイ機能により、より効果的なプロモーションが可能になります。

43型液晶ディスプレイを縦置き・横置きしたスタンドボードサイネージを3台隣接設置することで、約70型相当の放映サイズを実現できます。また、キャスター付きスタンドを用いれば、簡単に掲出場所を移動できますので、ある日は1面ごとに放映、ある日は3面並べての大画面放映といった使い方が可能です。

※機材によってはエンラージ機能が使えない機材があります。詳しくはスペックシートを御覧ください。



【お問い合わせ先】
Active Net Japan アクティブネットジャパン株式会社
電話番号: 03-5940-2723 メール: info@an-jp.co.jp

※仕様は変更となる場合がございます。

UPS 機能搭載 大容量モバイルバッテリー 急な停電対策や防災・アウトドアに



一目でわかる
LED 残量表示
0~100%

AC 出力
連続 200W
×2 ポート

電力ロスが少ない

常時商用給電式
UPS 機能搭載

停電時も長時間稼働

50W: 約 3 時間
200W: 約 35 分

USB ポートも完備

USB×2
type-C×1

enerpad UP-54K

53,600 mAh

DSJ 限定特価

Windows 10 Pro タブレット

限定 2000 台

¥23,000 (税抜)

バッテリーレス動作可能!

